

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE

Obec: CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ

Okres: Jičín

Vodní tok: Bystřice **správce:** Povodí Labe, a.s. Hradec Králové

Vypracoval: Milan Tobolka **datum:** 23.02.2023

Schválil: Zastupitelstvo obce Cerekvice nad Bystřicí pod číslem usnesení č. 24/2023

dne: 23. 2. 2023

Obsah:

- B) Dosah a rozsah ohrožení
- C) Organizace povodňové ochrany
- D) Spojení
- E) Evakuační plán a záchranné práce
- F) Evidenční a dokumentační práce
- G) Přílohy

B) DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ**B1) Přirozená povodeň**

Druh	místo	vlastník, správce – adresa	spojení
obytné domy	<i>Cerekvice, Třebovětice</i>	<i>Příloha</i>	
průmysl	<i>X</i>		
sklady se škodlivými látkami	<i>X</i>		
zemědělství	<i>X</i>		
vodní zdroje	<i>X</i>		
kommunikace	<i>Třebovětice, Cerekvice</i>	<i>SÚS Královéhradeckého kraje</i>	<i>493 622 765</i>
dětské tábory	<i>X</i>		
Skládky	<i>X</i>		
ostatní (sítě, vodovody. ...)	<i>X</i>		

B2) Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

druh	Místo	vlastník, správce – adresa	Spojení
ledové bariéry	<i>X</i>		
zátaras na mostech a jezích	<i>Třebovětice, Cerekvice</i>	<i>SÚS Královéhradeckého kraje</i>	<i>493 622 765</i>

B3) Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy (přelitím nebo protržením hrází apod.)

druh	Místo	Správce	Spojení
rybníky	<i>Třebovětice</i>	<i>ČRS MO Hořice</i>	<i>604 869 129</i>
nádrže	<i>Cerekvice</i>	<i>Obec Cerekvice</i>	<i>493 696 195</i>
složiště	<i>X</i>		
přehrady	<i>X</i>		

C) ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY**C1) Povodňová komise obce - svolává se při 2. stupni povodňové aktivity**

	jméno, adresa	Krizový telefon	Telefon
stanoviště PK	<i>Obecní Úřad Cerekvice n. Bystřicí</i>		<i>493 696 195</i>
předseda	<i>Milan Tobolka</i>		<i>724 137 271</i>
místopředseda	<i>Miroslav Tobolka</i>		<i>604 644 871</i>
člen	<i>Jakub Němec</i>		<i>723 721 719</i>

C2) Rozhodný vodočet pro hláskou povodňovou službu

Místo	Rozhodný stav	hlášení podává	hlášení přijímá
<i>Rohoznice - limnigraf ČHMÚ</i>	<i>I. 80 cm 2,3 m3/s</i>	<i>VHD Povodí Labe H. Králové 495088730 ČHMÚ H. Králové</i>	<i>Povodňová komise obce od Okresní povodňové komise</i>
	<i>II. 100 cm 6,6 m3/s</i>	<i>495436164</i>	
	<i>III. 130 cm 16,8 m3/s</i>	<i>495436165</i>	

C3) Pomocný vodočet v územním obvodu obce

Místo	Rozhodný stav	činnost při stupních povodňové aktivity
<i>Není vytvořen</i>	<i>I. stupeň</i>	<i>nastupuje hlídková služba OÚ a hlásná služba OÚ zahájí činnost povodňové komise OÚ - zabezpečovací práce záchranné práce</i>

C4) Povodňové prohlídky

Vykonavatel	<i>povodňová komise</i>
Rozsah plnění	<i>prohlídka záplavového území</i>
Četnost prohlídek	<i>1x ročně</i>

C5) Hlídková služba OÚ

Zahajuje činnost	<i>při I. stupni povodňové aktivity</i>
Zajišťuje	<i>Milan Tobolka, Cerekvice n.B. 168</i>
V terénu sleduje vývoj povodňové situace u těchto objektů	<i>podél toku</i>
Zprávy předává komu	<i>povodňové komisi obce</i>

C6) Hlásná služba OÚ

Zahajuje činnost	<i>při I. stupni povodňové aktivity</i>
Zajišťuje	<i>Milan Tobolka, Cerekvice n.B. 168</i>
Zprávy od koho	<i>od povodňové komise obce</i>
Zprávu předá komu	<i>obyvatelstvu, povodňovým orgánům obce, správcům ohrožených objektů</i>
Způsob předání	<i>telefonem, ústně, rozhlasem</i>

C7) Vyhlášení stupňů povodňové aktivity v územní působnosti obce

I. bdělost	<i>nevyhlašuje se, ale hlásná služba OÚ jej oznámí podle C6</i>
II. pohotovost	<i>II. a III. stupeň vyhlašuje předseda povodňové komise OÚ na základě údajů hlídkové služby OÚ, popřípadě dle zprávy z rozhodného vodočtu nebo na návrh správce toku. Vyhlášení oznámí Okresní povodňové komisi a ohroženým objektům</i>
III. ohrožení	
Varování občanů provede	<i>OÚ Cerekvice nad Bystřicí</i>

C8) Organizace dopravy

Ústupové cesty	<i>Nejsou určeny</i>
Náhradní doprava	<i>ČEPRO, a.s., Cerekvice n. Bystřicí</i>

C9) Způsob vyžádání pomoci

Zajištění pomoci jiných orgánů a organizací (z obcí bez ohrožení)	<i>Obec Boháňka ČEPRO, a.s.</i>	<i>jednotky požární ochrany SDH HZSP</i>	<i>Telefon 493 696 526 495 737 223</i>
Prostředky a síly požadované od vyšších povodňových orgánů	<i>MěÚ Hořice Povodňová komise Hořice Povodí Labe, stř. Jičín</i>		<i>492 105 411 492 105 463 493 533 968</i>

D) SPOJENÍ

Povodňová komise obce s rozšířenou působností	Jméno	funkce v PK ORP	pracovní zařazení	Telefon	
				zaměstnání	Mobilní
Místo zasedání MěÚ Hořice	Ing. Martin Pour	předseda	Starosta města Hořice	492 105 412	734 319 031
	Mgr. Michal Kuchta	místopředseda	Tajemník MěÚ Hořice	492 105 423	733 532 940
	Ing. Kateřina Melnyková	tajemník	Vodoprávní úřad	492 105 463	725 082 562
	Milan Jákl	člen	TS Hořice - ředitel		734 319 813
	Stanislav Nosek	člen	Velitel městské Policie	737 445 336	733 532 926
	Bc. Martin Holšán	člen	Velitel PS HZS Hořice	950 510 386	602 134 397
	Ing. Šárka Volfová	člen	Vedoucí odboru ŽP	492 105 462	778 537 392
	Bc. Vladimír Medo	člen	Tajemník BR Hořice	492 105 440	733 532 939
Obec proti směru toku Jeřice	starosta (předseda povodňové komise OÚ) Ing. Ernest Páldi			493 696 123	601 580 341
Obec po směru toku Hněvčeves okres HK	starosta (předseda povodňové komise OÚ) Renata Hladíková			495 447 339	777 209 129
		organizace, jméno			Telefon
Zdravotní pomoc		Záchranná služba královéhradeckého kraje			155, 112
Hygienická pomoc		KHS ÚO Jičín			493 585 811
Hasičský záchranný sbor		HZS Královéhradeckého kraje, KOPIS HK			150, 112, 950 530 100
Policie		Policie ČR Hořice			158, 112
Správce toku		Povodí Labe H. Králové			724 068 969, 724 614 010, 495 088 720
Správce veřejného vodovodu		VOS a.s. Jičín, střed. Hořice			724 116 380
Správce kanalizace		Obec Cerekvice nad Bystřicí			493 696 195
Telefonní síť		Telefónica-O2			800 020 202
ČEZ Distribuce		Hlášení poruch			800 850 860
RWE		Hlášení poruch			1239

E) EVIDENČNÍ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE

Při povodni		místo uložení	záznam provede
	povodňová kniha	<i>OÚ Cerekvice n.B.</i>	<i>Tobolka Milan</i>
	foto nebo videodokumentace	<i>OÚ Cerekvice n.B.</i>	<i>Jakub Němec</i>
	nejvýše dosažená hladina vody	objekty: <i>Třebovětice č.p. 2</i>	<i>Tobolka Milan</i>
Po povodni	zpráva o prohlídce	<i>OÚ Cerekvice n.B.</i>	<i>Strnadelová, Pavlová</i>
	souhrnná zpráva o povodni	<i>OÚ Cerekvice n.B.</i>	<i>Strnadelová, Pavlová</i>
	odhad povodňových škod	<i>OÚ Cerekvice n.B.</i>	<i>Strnadelová, Pavlová</i>

F) EVAKUAČNÍ A ZÁCHRANNÉ PRÁCE

Ubytování evakuovaných občanů	jméno rodiny	počet	č.p.	do obce	č.p.	ke komu
			1 3	Cerekvice n. B. Třebovětice	1 3	ZŠ Hasičská zbrojnice
Ustájení evakuovaných zvířat	zatopený objekt	počet	do obce		č.p.	náhradní ustájení
	nejdou					Školní statek Hořice v případě potřeby
Dopravní prostředky	Druh	počet	stanoviště		Zodpovídá	telefon
HZSP Čepro a.s. JSDH Cerekvice	CAS 20	1	Cerekvice		Radovan Málek	724 643 510
	TA 2	1	Cerekvice		Tobolka Václav	732 718 501
	CAS 20	1	Třebovětice		Jakub Němec	723 721 719
Materiál pro záchranné práce	druh	množství	uskladnění		Vydává	Telefon
	lopaty, krumpáče, písek		Obecní úřad ČEPRO, a.s.		Milan Tobolka Radovan Málek	493 696 195 495 737 223
Náhradní zdroj vody	místo: ČEPRO, a.s. - vrty				kapacita: neomezená	

G) PŘÍLOHY:

- 1) seznam ohrožených objektů Cerekvice a Třebovětice